



PROTEC PEHD





TELECOMMUNICATION - tel était dès le début des années quatre-vingt le mot d'ordre et le défi lancé au monde industriel afin de développer des systèmes adéquats.

Né de l'étroite collaboration entre BELGACOM et la Câblerie d'Eupen, PROTEC compte à présent parmi les meilleurs systèmes de protection pour les câbles de transmission de données.

Réalisés en hdpe, les tubes PROTEC, de 32, 40 ou 50 mm de diamètre et de 6.000 m de longueur maximale, offrent une protection optimale pour les câbles en fibre de verre, posés suivant la méthode de soufflage ou de tirage. Les tubes de protection sont livrés sur bobines en bois ou sur des enrouleurs métalliques.

Une série d'accessoires et d'outillage diversifiés et astucieux vient compléter la gamme.

Grâce à leur excellent rapport qualité-prix, les tubes PROTEC constituent également le système de tubes d'attente idéal pour des câblages ultérieurs.


La méthode choisie pour la pose des câbles en fibres de verre - à savoir le soufflage ou le tirage - dépend des conditions locales et des caractéristiques spécifiques du tracé.

Les gaines PROTEC utilisées pour la méthode de tirage sont pourvues, à l'intérieur, d'un fil d'acier galvanisé et d'un lubrifiant.

En outre, pour la détection ultérieure du tracé des tubes, les gaines PROTEC de 50 mm de diamètre peuvent être équipées lors de la fabrication de deux fils détecteurs à l'intérieur de la paroi.

La gamme PROTEC

	32 x 3,0	40 x 3,7	50 x 4,6
Tube PROTEC pour tirage			✓
Tube PROTEC pour soufflage	✓	✓	✓
Tube PROTEC pour soufflage avec détection			✓
Raccord à visser étanche	✓	✓	✓
Manchon à soudure électrique	✓	✓	✓
Capuchon de fermeture en PVC souple	✓	✓	✓
Capuchon de fermeture à soudure électrique	✓	✓	✓
Set d'outillage	✓	✓	✓



Le système PROTEC présente des avantages évidents : pose économique grâce au faible poids et aux grandes longueurs de tubes, tirage ou soufflage rapide des câbles grâce aux stries longitudinales sur la paroi intérieure des tubes, réduction des frais ultérieurs grâce à leur utilisation en tant que tubes d'attente, étanchéité parfaite et résistance mécanique exceptionnelle garantissant une protection optimale du câble.


La couleur, la longueur et le marquage des tubes PROTEC peuvent être, dans la mesure du possible, adaptés aux souhaits du client.

Le matériau recyclable hdpe fait des tubes PROTEC un produit de notre temps, écologique et respectueux de l'environnement.

Nos installations modernes et répondant aux plus récentes normes techniques ainsi que notre savoir-faire sur le plan de la production forment votre garantie de qualité dont le label de qualité ISO 9002 constitue la preuve.



Notre laboratoire de contrôle spécialement équipé prélève des échantillons de chaque lot de tubes, lesquels sont soumis aux tests prévus. Les résultats de ces tests sont vérifiés par des organismes de contrôle indépendants.




Livrer le bon produit au bon endroit au bon moment, tel est le défi que relève chaque jour notre équipe. Conseiller et trouver des solutions spécifiques à chaque client font également partie de ce défi.



La gamme PROTEC est produite et testée selon les normes, règlements et dispositions en vigueur et bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Protec

- notre expérience, c'est votre sécurité !



... more than just pipes!



**KABELWERK EUPEN AG
CABLERIE D'EUPEN S.A.
KABELFABRIEK EUPEN N.V.**

Division Tubes

Malmedyer Straße 9 · B-4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87 59 77 00
Fax: +32 (0)87 55 28 93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

